Kadarka kék 0MtpX135 Collection Vassal-Montpellier

Tuntumlanda Tuntumlanda

Ladante Rep

Kadarka Rek 10°S 13 sh.5







Tuntanhanta

===,==	T THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH						:	,		 with might your many to	usa	====	
	Nombre total	8713	31,3	!	Į Į	A	T !	E	S !	!		1	
1 2	1 2	.1.	2 .x				1 .		!	! .		!	
· **	1				1 .		1 .		1	! .		1 .	
A	1				! .		! .	٠	1 .	1.		!	
-5-	i				i I .		1.		1 ,	1		1	

ulantanlantanlantanlantasl

Annimilanti

Désignation: Kadarka kek (souches 4.5)

VASSAL Planche 10 Côté J Nº 13 Souche 123 45

# (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

Tunnal min

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé (2) à liseré
  carminé (3) cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres (9).
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 3 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

Nº ordre

And million to

Désignation: Kudarka kek sh.5

VASSAL Planche 10 côté S Nº 13 souche 1-2-3-45

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé .
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

## (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9. Twel 31-5-54

Paille

Nº ordre

hadadanti

Désignation: Kadarka kek sh-5

VASSAL Planche 10 côté S N° 13 souche 123 45

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert ③.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert ⑨.
- 38 vrille: verte ① jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 14-6-85

Nº ordre

Kadarkaheck.

14.5

Désignation

hutmilmb

VASSAL planche 10 côté 5 Nº 13 souche 1 2 3 6 5

# FEULIALE ADULTE

- Petite ! - moyenne 🕝 - grande 🕥

- Face supérieure: Jimbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranceux 7 du oteux d octonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 réseum 6 volouté 6 aranéeux 7 duvetour 8 cotonneur 9 .

aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lohes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossibrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Norvures: face supérioure: verte @- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 🕒 vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

#### PETIOLE

- long 1 mayer 2 court 🔊 -
- glabre séteur 5 volouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 -
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 auvre 3
- angle petiole/limb : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/remonu: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

7-7-56 Rouquile

Nº ordre

Tantanlanti Tantanlanti

Désignation Kordonkorkels.

114-5.

VASSAL planche W côté 3 Nº13 souche

## FEUILLE ADULTE

1 2 3 4 5

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 🚱 velouté 6 -

aranéeux 🕡 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (5) révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure : verte 0 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 · vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

120 BRock

Kadarka kek Nº d'ordre

faible

Désignation

planche 13 côté 5 No 11 souche 1 2 3 (4)

#### GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

hutunlunti

- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 🕥
- A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramifi-
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré (5)

### BALE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière 🗗 irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 sphéroïde 0 ellipsoïde 2 ovorde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 📆
- A jus incolore 🕦 coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 🗇 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 🕖 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré (9)
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 30.7.59

13 9 11 Dénomination . La Landen Rakeh ..... Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (7), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre 2, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Mérithalle de longueur moyenne : 5..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beign marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

**I**milmilmiti

Bhoch 16

```
Nº d'ordre: . . . . . . Désignation: . Kadar ka . kek
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · · · 1 - (2) - 3.
11 - Lobes. . . . . . . . . . . . . . . . 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1-2-3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1-2-3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - (1)- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd./B. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 1 - 2 - 3.
              Forme : 4 5
              Médiane/Base: 6 - 7 - 8
                                       Truel
```

**J**outonlanti